
T
+ptr
+ptr
std::shared_ptr< T >
+ operator->()
std::unique_ptr< T >
+ operator->()
+elements
< struct _gpgme_key, _key_ref_deleter >
< GpgKeyLinkList >
std::mutex
std::unique_ptr< struct _gpgme_key, _key_ref _deleter >
+ ptr
+ operator->()
< KeyIdArgsList >
-gpgme_key_opera_mutex
-key_ref_
std::unique_ptr< GpgKeyLink List >
+ ptr
+ operator->()
< UIDArgsList >
GpgFrontend::GpgKey
+ IsGood()
+ GetId()
+ GetName()
+ GetEmail()
+ GetComment()
+ GetFingerprint()
+ GetProtocol()
+ GetOwnerTrust()
+ GetOwnerTrustLevel()
+ GetPublicKeyAlgo()
and 31 more...
< Ui_KeyList >
std::basic_string< Char >
std::vector< T >
std::unique_ptr< KeyIdArgs List >
+ ptr
+ operator->()
< GpgFrontend::GpgKey >
+elements
QDialog
std::string
std::vector< GpgFrontend ::GpgKey >
+checked_key_ids_
std::unique_ptr< UIDArgs List >
+ ptr
+ operator->()
-name_
< GpgFrontend::UI:: KeyTable >
+keyword_
+buffered_keys_
-buffered_key_list _mutex_
-buffered_keys_list_
GpgFrontend::UI::General Dialog
- rect_
- parent_rect_
- screen_rect_
- rect_restored_
+ GeneralDialog()
+ ~GeneralDialog()
# setPosCenterOfScreen()
# movePosition2CenterOfParent()
# isRectRestored()
# showEvent()
- update_rect_cache()
- slot_restore_settings()
- slot_save_settings()
GpgFrontend::UI::KeyTable
+ key_list_
+ select_type_
+ info_type_
+ filter_
+ ability_
+ KeyTable()
+ Refresh()
+ GetChecked()
+ UncheckALL()
+ CheckALL()
+ SetChecked()
+ SetMenuAbility()
+ SetFilterKeyword()
std::shared_ptr< Ui _KeyList >
+ ptr
+ operator->()
+elements
-m_key_
-m_uids_
std::vector< GpgFrontend ::UI::KeyTable >
QWidget
-ui_
-m_key_tables_
GpgFrontend::UI::KeyList
- m_key_list_
- popup_menu_
- m_action_
- menu_ability_
+ KeyList()
+ AddListGroupTab()
+ SetDoubleClickedAction()
+ SetColumnWidth()
+ AddMenuAction()
+ AddSeparator()
+ GetChecked()
+ GetPrivateChecked()
+ GetAllPrivateKeys()
+ SetChecked()
+ GetSelected()
+ GetSelectedKey()
+ ContainsPrivateKeys()
+ GetChecked()
+ SetChecked()
+ MarkKeys()
+ SlotRefresh()
+ SlotRefreshUI()
# contextMenuEvent()
# dragEnterEvent()
# dropEvent()
- init()
- import_keys()
- uncheck_all()
- check_all()
- filter_by_keyword()
- slot_double_clicked()
- slot_refresh_ui()
- slot_sync_with_key _server()
-m_key_list_
GpgFrontend::UI::KeyUIDSign Dialog
- sign_key_button_
- expires_edit_
- non_expire_check_
+ KeyUIDSignDialog()
- slot_sign_key()