GpgFrontend::ChannelObject

- channel_
- _default_channel

+ ChannelObject()
+ ChannelObject()
+ GetChannel()
+ SetChannel()
+ GetDefaultChannel()

GpgFrontend::SingletonFunction Object< T >

+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetChannel()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
+ GetAllChannelId()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()

< DataObjectOperator >

GpgFrontend::SingletonFunction Object< DataObjectOperator >

+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ SingletonFunctionObject()
+ operator=()
+ operator=()
+ GetChannel()
+ GetInstance()
+ CreateInstance()
+ ReleaseChannel()
+ GetDefaultChannel()
+ GetAllChannelId()
# SingletonFunctionObject()
# SingletonFunctionObject()
# ~SingletonFunctionObject()

GpgFrontend::DataObjectOperator

- global_setting_station_
- app_secure_path_
- app_secure_key_path_
- app_data_objs_path_
- rd_
- mt_
- hash_key_

+ DataObjectOperator()
+ SaveDataObj()
+ GetDataObject()
+ GetDataObjectByRef()
- init_app_secure_key()